

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ИНФЛЮЦИД / INFLUCID®

Регистрационный номер: П N013519/01 от 12.12.2007

Торговое название препарата: Инфлюцид / Influid®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь

Состав (на 100 г или 107,0 мл):

активные компоненты: Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D3 - 10 г, Gelsemium sempervirens (Гельземиум семпервиренс) D3 - 10 г, Cephaelis ipecacuanha (Цефалис ипекакуана) D3 - 10 г, Phosphorus (Фосфорус) D5 - 10 г, Bryonia (Бриония) D2 - 10 г, Eupatorium perfoliatum (Эупаториум перфолиатум) D1 - 10 г.

вспомогательные компоненты: 96%-ый этанол, очищенная вода.

Содержание этанола: 45 об. %.

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого цвета до светло-желтого с зеленоватым оттенком, с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Показания к применению

Применяется для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Вследствие содержания алкоголя не применять препарат детям до 12 лет.

В таких случаях рекомендуется приём препарата в таблеточной форме.

Применение во время беременности и в период кормления грудью

Во время беременности и в период кормления грудью принимать препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

При остром заболевании детям от 12 лет и взрослым принимать по 10 капель каждый час (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, при последующем лечении по 10-20 капель 3 раза в день до полного выздоровления.

В случае отсутствия улучшения, а также при ухудшении состояния по истечении 2 дней лечения Инфлюцидом, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Для профилактики респираторно-вирусной инфекции рекомендуется принимать по 10-20 капель 3 раза в день. Профилактическое лечение проводят в течение всего времени, пока в окружении находятся люди с симптомами респираторно-вирусной инфекции.

Капли принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, подержав их перед проглатыванием некоторое время во рту.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не выявлены.

Приём гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Разовая доза препарата (10 капель) содержит 0,30 мл этанола.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 30 мл в стеклянные флаконы из коричневого стекла (гидролитический класс III) с капельницей и завинчивающейся крышкой.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-
Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе, 24

Произведено: Доктор Вильмар Швабе
ГмбХ & Ко. КГ, Германия

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227
Ottostrasse, 24

Представительство в России /

Организация, принимающая претензии потребителя

117513 Москва, ул.Островитянова, д.6
тел.: (495) 225-71-21